

LAS AVES RAPACES



MANUEL DIAZ ZAVALA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las características generales de las aves rapaces son que es un animal vertebrado y que es de sangre caliente. También que la mayor parte de sus huesos son huecos para agilizar el vuelo y poder ser más ligero.

Posee unas plumas que les sirven para cubrir el cuerpo, protegerlo, calentarlo y para poder volar.

Cuentan con un pico muy curvado para desgarrar la carne de sus presas, tiene unas garras muy características, excesivamente grandes y fuertes para cuando cazan a la presa, poder cargarla hasta su nido o a un lugar seguro donde poder engullir su alimento sin necesidad de tener que preocuparse de que algún otro depredador tenga la tentación de querer arrebatarse la presa que acaba de cazar.

Hay dos tipos de aves rapaces:

Las **diurnas**, que son las que realizan sus actividades por el día, y las **nocturnas**, que son las que realizan las actividades por la noche. Una cosa muy impresionante de sus caras es que tienen unos ojos muy grandes comparados con su cabeza, su ojo pesa el 15% del peso de su cabeza mientras nuestros ojos pesan el 1% del peso de nuestra cabeza.

HÁBITAT

Las aves rapaces viven practicamente en cualquier lugar del mundo, a pesar de todos los movimientos migratorios. Todos los aves viven en un nido o en recovecos de árboles, piedras o en agujeros de la tierra, eso depende de la especie y de donde vivan las presas de la que se alimenten. Por ejemplo los buitres se alojan en agujeros de los desfiladeros, porque en la cima de esos desfiladeros se encuentran muchos grupos de ganado, que cuando uno del los individuos del ganado se muere, los ganaderos dejan al animal muerto tirado para que los buitres se lo coman. En algunos lugares del mundo como España, es ilegal dejar animales muertos de ganado tirados en el campo, esta causa se debe a que como las vacas a veces mueren por enfermedades, si los buitres se las comen quedan infectados por esa enfermedad.



REPRODUCCIÓN

Las aves rapaces son ovíparas, porque se reproducen a través de huevos. Una pareja, antes de la puesta de huevos tiene que trabajar mucho, por ejemplo tienen que elegir el sitio donde anidaran, alzar unos vuelos característicos etc.

Hay un gran problema en España sobre la reproducción del buitre leonado, porque al no haber alimento suficiente las parejas no pueden dar de comer a sus crías, esa es la razón por la que la primera cría que sale del huevo sale con el instinto de tirar a los demás huevos del nido para que el pueda ser alimentado como es debido.



ALIMENTACIÓN

Las aves rapaces se alimentan prácticamente de carne. Cada especie de ave se alimenta de un tipo de animal u otro dependiendo del tamaño de la presa y de lo que se alimente. Las aves rapaces son capaces de comerse un animal entero, pero hay muchas sustancias que no son capaces de digerir, en esos casos expulsan un bolo por la boca en la que se encuentran todas esas sustancias que no digieren, ese bolo se llama **egagróvida**.

Cuando un ave rapaz se está alimentando, acostumbran a extender sus alas para poder cubrir su presa, de manera que ningún otro animal intente quitársela.



ÍNDICE

1º CARACTERÍSTICAS.....	1pag
2º HÁBITAT.....	2pag
3º REPRODUCCIÓN.....	3pag
4º ALIMENTACIÓN.....	4pag

